



\*JIFE (ジャイフ) : 当社の英名「Japan Institute of Foods Ecology」の略称です。

## 1. 災害時の食中毒予防のために…厚生労働省のHPより

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212536\\_00004.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212536_00004.html)

災害時は、ライフラインの寸断により、食品の低温保管ができなくなるなど、食中毒が発生しやすい状況となります。抵抗力が弱い方は重症化することもありますので、しっかり防ぐことが大切です。

- 調理や配付、食事の前には、よく手を洗いましょう。水が十分に確保できない場合には、ウェットティッシュ等を活用しましょう。
- 調理を行う際は、食材を火や熱湯で十分に加熱しましょう。野菜などを生で食べる場合には、よく洗いましょう。
- 下痢、発熱、手指に傷がある方は、食品の調理や配付を行わないようにしましょう。
- 調理を行う台所や食器などを、可能な限り清潔に保つようにしましょう。
- 避難所等では、出された食事は保管せずできるだけ早く食べるようにしましょう。また、時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。

# 食中毒予防のために!

## ～ 避難所で過ごされる方へ～



**食中毒が発生しやすい季節です！**  
気温・湿度が高いと、

- ✓ **食べ物が腐りやすくなります！**
- ✓ **食中毒が起きやすくなります！**

**抵抗力が弱い方は重症化することもあるので、  
しっかり防ぐことが大切です！**



## 食中毒を起こさないために

- 避難所では、出された食事はすぐに食べましょう。  
※時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。
- 調理や配付、食事の前には、よく手を洗いましょう。  
水が十分に確保できない場合には、ウェットティッシュなどを活用しましょう。
- 下痢、発熱、手指に傷がある方は、食品の調理や配付を行わないようにしましょう。



体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を！



ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省

Ministry of Health, Labour and Welfare

### ◆ 食中毒情報…消費者庁

<https://www.caa.go.jp/>

- ・6月29日 16件  
カンピロバクター 7件、アニサキス 4件、ノロウイルス 2件、ウェルシュ菌 2件、腸管出血性大腸菌 O157 1件
- ・7月6日 6件  
カンピロバクター 4件、ウェルシュ菌 1件、腸管出血性大腸菌 O157 1件
- ・7月13日 8件  
カンピロバクター 5件、黄色ブドウ球菌 1件、アニサキス 1件、セレウス菌 1件
- ・7月21日 9件  
カンピロバクター 4件、サルモネラ属菌 2件、クドア・セプテンpunkタータ 1件、アニサキス 1件、黄色ブドウ球菌 1件

### ◆ 事故情報…消費者庁

<http://www.recall.go.jp/result/>

- ・オレンジマーレード(商品の一部でカビの発生が確認されたため)、オムハヤシ(アレルゲン「鶏肉」の表示欠落)
- ・発泡性飲料(賞味期限の誤表示)、アンチョビ フィレ(自主検査により基準値を超えたヒスタミンが検出されたため)
- ・卵かけご飯専用だれ(アレルゲン表示「小麦、大豆」の表示欠落)、トップボックスナック(食品添加物を検出)
- ・ジェラート(大腸菌群陽性、製造基準の逸脱)、アンチョビ フィレ缶(ヒスタミンの高濃度検出)
- ・どり肩肉の照焼きたれ(アレルゲン「小麦、鶏肉、大豆、もも、りんご」の表示欠落、添加物表示の一部欠落)
- ・鶏レバーハム(E.coli 陽性、サルモネラ属菌陽性)、高菜キムチ(一部に膨張した商品が発生したため)

### 編集後記:

連日暑い日が続いておりますが、体調はいかがででしょうか。私は汗拭き用のタオルが手放せません。

(片白)

・この情報誌は主に、農林水産省、厚生労働省、消費者庁等のホームページを参考にして作成しています。

・この情報誌は弊社ホームページからもご覧いただけます。

・ご質問、ご意見等は、[info@jife.co.jp](mailto:info@jife.co.jp)、又はファクシミリにてお受けいたします。

FAX:(078)321-3069(管理部まで)

発行: 厚生労働省登録検査機関 ISO/IEC 17025:2017 認定試験所 大阪版食の安全安心認証制度認証機関

株式会社 日本食品エコロジー研究所 〒651-0082 神戸市中央区小野浜町1番9号

TEL:(078)321-2311 FAX:(078)321-3069 HP:<https://jife.co.jp>

